



Прайс на расходомеры-счетчики

Карат-551М

Скидки предоставляются на основании общего объема заявки

Таблица 1. Цены на расходомеры Карат-551М указаны с учётом налога НДС:

Наименование	Диаметр Диазон Ном.расход	Краткие характеристики	Цена, руб. с НДС
Карат-551М-20-0 Арт. 551.020.200	Ду 20 0,040-10 м³/ч 5,0 м³/ч	питание внешнее 12 В; без измерения обратного потока; без индикации	19 380
Карат-551М-25-0 Арт. 551.025.200	Ду 25 0,072-18 м³/ч 9,0 м³/ч	питание внешнее 12 В без измерения обратного потока без индикации	20 890
Карат-551М-32-0 Арт. 551.032.200	Ду 32 0,12-30 м³/ч 15,0 м³/ч	питание внешнее 12 В; без измерения обратного потока; без индикации	21 470
Карат-551М-40-0 Арт. 551.040.200	Ду 40 0,18-45 м³/ч 22,5 м³/ч	питание внешнее 12 В; без измерения обратного потока; без индикации	23 220
Карат-551М-50-0 Арт. 551.050.200	Ду 50 0,30-75 м³/ч 37,5 м³/ч	питание внешнее 12 В; без измерения обратного потока; без индикации	24 970
Карат-551М-65-0 Арт. 551.065.200	Ду 65 0,48-120 м³/ч 60,0 м³/ч	питание внешнее 12 В; без измерения обратного потока; без индикации	30 800
Карат-551М-80-0 Арт. 551.080.200	Ду 80 0,72-180 м³/ч 90,0 м³/ч	питание внешнее 12 В; без измерения обратного потока; без индикации	33 390
Карат-551М-100-0 Арт. 551.100.200	Ду 100 1,20-300 м³/ч 150,0 м³/ч	питание внешнее 12 В; без измерения обратного потока; без индикации	35 480
Карат-551М-150-0 Арт. 551.150.200	Ду 150 2,28-570 м³/ч 285,0 м³/ч	питание внешнее 12 В; без измерения обратного потока; без индикации	61 030
Карат-551М-20-4 Арт. 551.020.210	Ду 20 0,040-10 м³/ч 5,0 м³/ч	питание внешнее 12 В; с измерением обратного потока; без индикации	20 210
Карат-551М-25-4 Арт. 551.025.210	Ду 25 0,072-18 м³/ч 9,0 м³/ч	питание внешнее 12 В; с измерением обратного потока; без индикации	21 720
Карат-551М-32-4 Арт. 551.032.210	Ду 32 0,12-30 м³/ч 15,0 м³/ч	питание внешнее 12 В; с измерением обратного потока; без индикации	22 300
Карат-551М-40-4 Арт. 551.040.210	Ду 40 0,18-45 м³/ч 22,5 м³/ч	питание внешнее 12 В; с измерением обратного потока; без индикации	24 050
Карат-551М-50-4 Арт. 551.050.210	Ду 50 0,30-75 м³/ч 37,5 м³/ч	питание внешнее 12 В; без измерения обратного потока; без индикации	25 800
Карат-551М-65-4 Арт. 551.065.210	Ду 65 0,48-120 м³/ч 60,0 м³/ч	питание внешнее 12 В; с измерением обратного потока; без индикации	31 630

Карат-551М-80-4 Арт. 551.080.210	Ду 80 0,72-180 м³/ч 90,0 м³/ч	питание внешнее 12 В; с измерением обратного потока; без индикации	34 220
Карат-551М-100-4 Арт. 551.100.210	Ду 100 1,20-300 м³/ч 150,0 м³/ч	питание внешнее 12 В; без измерения обратного потока; без индикации	36 310
Карат-551М-150-4 Арт. 551.150.210	Ду 150 2,28-570 м³/ч 285,0 м³/ч	питание внешнее 12 В; с измерением обратного потока; без индикации	61 860
Карат-551М-20-9 Арт. 551.020.220	Ду 20 0,040-10 м³/ч 5,0 м³/ч	питание внешнее 12 В; без измерения обратного потока; с индикацией на ЖКД	22 280
Карат-551М-25-9 Арт. 551.025.220	Ду 25 0,072-18 м³/ч 9,0 м³/ч	питание внешнее 12 В; с измерением обратного потока; без индикации	23 790
Карат-551М-32-9 Арт. 551.032.220	Ду 32 0,12-30 м³/ч 15,0 м³/ч	питание внешнее 12 В; без измерения обратного потока; с индикацией на ЖКД	24 370
Карат-551М-40-9 Арт. 551.040.220	Ду 40 0,18-45 м³/ч 22,5 м³/ч	питание внешнее 12 В; без измерения обратного потока; с индикацией на ЖКД	26 120
Карат-551М-50-9 Арт. 551.050.220	Ду 50 0,30-75 м³/ч 37,5 м³/ч	питание внешнее 12 В; без измерения обратного потока; с индикацией на ЖКД	27 870
Карат-551М-65-9 Арт. 551.065.220	Ду 65 0,48-120 м³/ч 60,0 м³/ч	питание внешнее 12 В; без измерения обратного потока; с индикацией на ЖКД	33 700
Карат-551М-80-9 Арт. 551.080.220	Ду 80 0,72-180 м³/ч 90,0 м³/ч	питание внешнее 12 В; без измерения обратного потока; с индикацией на ЖКД	36 290
Карат-551М-100-9 Арт. 551.100.220	Ду 100 1,20-300 м³/ч 150,0 м³/ч	питание внешнее 12 В; без измерения обратного потока; с индикацией на ЖКД	38 380
Карат-551М-150-9 Арт. 551.150.220	Ду 150 2,28-570 м³/ч 285,0 м³/ч	питание внешнее 12 В; без измерения обратного потока; с индикацией на ЖКД	63 930
Карат-551М-20-11 Арт. 551.020.230	Ду 20 0,040-10 м³/ч 5,0 м³/ч	питание внешнее 12 В; с измерением обратного потока; с индикацией на ЖКД	23 110
Карат-551М-25-11 Арт. 551.025.230	Ду 25 0,072-18 м³/ч 9,0 м³/ч	питание внешнее 12 В; с измерением обратного потока; с индикацией на ЖКД	24 620
Карат-551М-32-11 Арт. 551.032.230	Ду 32 0,12-30 м³/ч 15,0 м³/ч	питание внешнее 12 В; с измерением обратного потока; с индикацией на ЖКД	25 200
Карат-551М-40-11 Арт. 551.040.230	Ду 40 0,18-45 м³/ч 22,5 м³/ч	питание внешнее 12 В; с измерением обратного потока; с индикацией на ЖКД	26 950
Карат-551М-50-11 Арт. 551.050.230	Ду 50 0,30-75 м³/ч 37,5 м³/ч	питание внешнее 12 В; с измерением обратного потока; с индикацией на ЖКД	28 700
Карат-551М-65-11 Арт. 551.065.230	Ду 65 0,48-120 м³/ч 60,0 м³/ч	питание внешнее 12 В; без измерения обратного потока; с индикацией на ЖКД	34 530

Карат-551М-80-11 Арт. 551.080.230	Ду 80 0,72-180 м³/ч 90,0 м³/ч	питание внешнее 12 В; с измерением обратного потока; с индикацией на ЖКД	37 120
Карат-551М-100-11 Арт. 551.100.230	Ду 100 1,20-300 м³/ч 150,0 м³/ч	питание внешнее 12 В; с измерением обратного потока; с индикацией на ЖКД	39 210
Карат-551М-150-11 Арт. 551.150.230	Ду 150 2,28-570 м³/ч 285,0 м³/ч	питание внешнее 12 В; с измерением обратного потока; с индикацией на ЖКД	64 760

Доставка Товара осуществляется посредством автотранспортной компании "Деловые линии" в населённые пункты, в которых присутствуют терминалы данного перевозчика.

Контактная информация для заказа расходомеров:

Электронная почта: 7763219@mail.ru

Телефон: (351) 776-32-19

Сайт: www.graduz.ru